

OUTDOOR LIVING

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS





EINE
TERRASSENÜBERDACHUNG
IST EINE INVESTITION, VON
DER SIE DAS GANZE JAHR
ÜBER PROFITIEREN.

B200 XL

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016

Was macht Brustor einzigartig?	4
Verschiedene Terrassenüberdachungen	6
Ihre Entscheidung in drei Schritten	8
Lamellendächer	10
Glasdach und/oder Lamellendach Neu	28
Stoffdächer	36
Optionen & Technische Trümpfe	48
Konfigurationsmöglichkeiten	52
Qualität & Garantie	54
Ideen für die Gastronomie	56



Scannen Sie den QR-Code, um die Broschüre mit unseren Gelenkarmmarkisen, Senkrechtmarkisen und Veranda-Sonnenschutzsystemen zu öffnen

WAS MACHT BRUSTOR EINZIGARTIG? SIE BEKOMMEN QUALITÄT IN IHREM STIL.

Als Sonnenschutzexperte entscheidet sich Brustor immer für ein **zeitloses und innovatives Design**, das zu jedem Stil passt: vom Landhausstil bis hin zu ultramodernem Design.

Die verwendeten **Materialien haben höchste Qualität** und garantieren somit, dass Sie jahrelang Freude an Ihrer Outdoor-Living-Terrassenüberdachung haben werden. Alle Terrassenüberdachungen sind bis ins kleinste Detail durchdacht und hochwertig verarbeitet.

Dank der vielen Konfigurationsmöglichkeiten und Extras können Sie Ihr Outdoor-Living-Produkt zudem bis ins kleinste Detail und **ganz nach Ihren eigenen Wünschen** personalisieren.

Lassen Sie sich von unseren neuesten Modellen inspirieren.





WIR SCHAFFEN FÜR SIE DEN ULTIMATIVEN ORT ZUM ENTSPANNEN



Schon ab dem Frühling, bis weit in den Herbst hinein genießen Sie mit einer **innovativen Terrassenüberdachung von Brustor** von früh morgens bis spät abends das Leben im Freien. Sie verlagern Ihr Wohnzimmer ganz einfach in Ihren Garten oder auf die Terrasse und genießen draußen den Luxus von drinnen. Auf diese Weise erleben Sie zu Hause täglich kleine Qualitätsmomente, die sich wie Urlaub anfühlen.

B250 XL

Rahmen: RAL 9005 ST | Lamellen: RAL 9007 ST



LAMELLENDACH

Ein Sonnenschutz mit Lamellendach bietet Ihnen die Möglichkeit, den Lichteinfall und die Temperatur auf Ihrer Terrasse und in Ihrem Haus zu regulieren. Durch die Position der Lamellen erzeugen Sie im Handumdrehen mehr oder weniger Schatten und Belüftung. Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten und Stile dieser kippbaren und/oder aufziehbaren Terrassenüberdachungen. Erhältlich in verschiedenen Modellen und Farben.

Seite 10



GLASDACH UND/ODER LAMELLENDACH

Sie möchten sowohl drinnen als draußen vom perfekten Lichteinfall, Schatten und angenehmer Belüftung profitieren? Aber ebenfalls über ein festes Dach für eine Outdoor-Küche oder Ihre Gartenmöbel verfügen? Dank dieses innovativen und an der Fassade angebauten Dachs, kombinieren Sie einen festes Dach aus Glas, Polycarbonat oder Sandwichpaneelen mit einem Dach mit kippbaren Lamellen wobei die Möglichkeiten (und Vorteile) endlos sind. Und das alles in einem eleganten und modernen Design.

Seite 28



STOFFDACH

Welches Modell Sie auch wählen, die Stoffdächer von Brustor sehen immer elegant und stilvoll aus. Dem Design wird viel Aufmerksamkeit gewidmet: eingebaute Senkrechtmarkisen, keine sichtbaren Schrauben, eingearbeitete Dachrinnen und qualitativ hochwertiges Gewebe. Sie wählen die gewünschte Standardfarbe oder eine andere RAL-Farbe. Diese erstklassigen Terrassenüberdachungen passen sich vollkommen an Ihre Wünsche an.

Seite 36



3 VERSCHIEDENE ARTEN TERRASSENÜBERDACHUNGEN

4 JAHRESZEITEN LANG FREUDE AM PRODUKT

Ein angenehm warmes Frühjahr, ein phänomenaler Sommer und ein milder Herbst. Mit den Sonnenschutzsystemen von Brustor können Sie sich über Ihren Garten und Ihre Terrasse ganzjährig erfreuen und gleichzeitig im Haus für eine optimale Helligkeit sorgen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Lamellendach mit Glasdach für hohe Lichtdurchlässigkeit entscheiden, ob Sie ein komplettes Lamellendach wählen, welches Sie nach Wunsch einstellen können, oder ein aufschiebbares Stoffdach wünschen: Brustor ermöglicht Ihnen Wohn- und Gartenfreuden zu allen vier Jahreszeiten.

WÄHLEN SIE IHRE IDEALE TERRASSENÜBERDACHUNG

IN 3 SCHRITTEN



1 / FREISTEHEND, WANDMONTAGE ODER EINBAU

Wo möchten Sie Ihre Terrassenüberdachung positionieren? Auf Ihrer Terrasse, um den perfekten Schatten zu erzeugen und so die Temperatur im Haus zu regulieren? Oder am Pool? Oder möchten Sie das Dach lieber in eine bereits bestehende Konstruktion integrieren? Sie haben die Wahl aus freistehenden, an der Wand montierten oder eingebauten Dächern.



2 / LAMELLENDACH, GLAS- / LAMELLENDACH ODER STOFFDACH

Wünschen Sie sich ein flexibles Lamellendach, mit dem Sie Lichteinfall und Belüftung regulieren können, indem Sie die Lamellen kippen oder aufschieben? Entscheiden Sie sich für eine Kombination aus einem festen Glasdach und Lamellen? Oder wählen Sie eine Terrassenüberdachung mit falt- oder aufrollbarer Markise, welche Sie ganz nach Belieben öffnen und schließen können? Sie haben die Wahl.



3/ ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Personalisieren Sie Ihre Überdachung mit zusätzlichen Optionen wie LED-Beleuchtung für stimmungsvolle Momente, Heizstrahler für kühle Abende, Senkrechtmarkisen mit Sonnenschutz, eingebauten Lautsprechern oder Steckdosen. Auch die Farbe des Rahmens und der Lamellen können Sie selbst wählen.



LAMELLEN- DÄCHER

MASSGESCHNEIDERter SONNENSCHUTZ

B150 (XL) Seite 12

B200 (XL) Seite 14

B250 XL Seite 20

B600S Seite 24

B200 XL

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST

B150 (XL)

SCHLICHTE ELEGANZ



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Terrassenüberdachung B150 (XL) zu erhalten.

Das Modell B150(XL) besticht durch sein schlichtes und elegantes Design. Schrauben und Befestigungen an der Terrasse sind nicht sichtbar. Das Lamellendach lässt sich mit einer Fernbedienung oder über Ihr Smartphone problemlos bedienen. Dank der vielen Personalisierungsmöglichkeiten machen Sie es sich auf Ihrer Terrasse, in Ihrem Garten oder am Pool besonders gemütlich.



B150 XL

Rahmen: RAL 9016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



EIGENSCHAFTEN

- Einstiegsmodell ohne integrierte ZIP-Screens
- Integrierter Wasserablauf über die Pfosten
- Freistehend oder Wandmontage



Optionale und nachträglich integrierbare Aufbauscreens, die nahtlos an die Pfosten anschließen



Lamellen in 2 Breiten erhältlich (16 cm oder 21 cm)



OPTIONEN

- Dimmbare LED-Streifen im Rahmen
- Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)
- Dimmbare direkte LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (Down)
- Terrassenheizung
- Steckdose im Pfosten
- Bluetooth-Lautsprecher
- Nachträglich montierbare Aufbauscreens



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy RTS



MAX. ABMESSUNGEN

6,04 m x 3,5 m (B150)
5,95 m x 4,5 m (B150 XL)
in der Länge koppelbar




STANDARD-FARBEN



Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.

B200 (XL)

GROBZÜGIGER GENUSS



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Terrassenüberdachung B200 (XL) zu erhalten

Das Modell B200(XL) ist die umfassendste und vielseitigste Überdachung und bietet zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Dank des automatisierten Lamellendachs wählen Sie selbst die Position der Lamellen und erhalten Sie jederzeit den gewünschten Lichteinfall. Die Überdachung ist in großen Abmessungen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, ganz auf Ihre Terrasse abgestimmt.



B200 XL

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST




B200 XL

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



Der eingebaute ZIP-Screen ist eine windstabile Senkrechtmarkise, die auch als Insektenschutz dient. Ein einzigartiges Reißverschluss-System hält die Markise jederzeit perfekt in den Führungsschienen der Pfosten.



Lamellen in 2 Breiten
erhältlich
(16 cm oder 21 cm)

B200 (XL)



OPTIONEN

- Integrierte personalisierte ZIP-Screens
- Dimmbare LED-Spots im Rahmen
- Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (B200: weiß - B200XL: (RGB / weiß))
- LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)
- Terrassenheizung
- Steckdose im Pfosten
- Bluetooth-Lautsprecher
- Türprofil
- Überhang



BEDIENUNG

- Fernbedienung Somfy RTS
- Fernbedienung Somfy IO




MAX. ABMESSUNGEN

- 7 m x 3,5 m (B200 Einzelmodul)
- 7 m x 4 m of 6 m x 4,5 m (B200 XL Einzelmodul)
- 6 m x 6 m (doppeltes Dach)
- 7 m x 7 m (doppeltes Dach mit 2 zusätzlichen Türpfosten)



STANDARD-FARBEN



*

**

*nur Rahmen

** gegen geringen Aufpreis/nur B200 XL

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.





B200 (XL)

EIGENSCHAFTEN

- Geradliniges / minimalistisches Design
- Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens
- Keine sichtbaren Schrauben
- Integrierter Wasserablauf über die Pfosten
- Freistehend, Wandmontage, L-Form oder Sternform
- in der Länge und Breite koppelbar
- RTS-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten
- Erhältlich in allen Farben


VORTEILE DES MODELLS B200 (XL)

- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- Vielseitigste Terrassenüberdachung auf dem Markt
- Umfangreiche Auswahl an extra Optionen



B200 XL

ZAHNREICHE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



- 1 Einbau
- 2 Freistehende Variante
- 3 Freistehend mit Überhang
- 4 Doppeltes Dach
- 5 Doppeltes Dach mit Türpfosten
- 6 In der Länge oder Breite gekoppelt
- 7 L-Form
- 8 Sternform
- 9 Wandmontage
- 10 Wandmontage mit Türpfosten
- 11 Wandmontage mit Überhang



Optionales Türprofil



Möglichkeit um verschiedene Module sowohl in der Länge als auch in der Breite aneinander zu koppeln



Überhang möglich (bis 2 m nach innen und bis maximal 1/3 der Länge)

B250 XL

OPTIMAL GESCHÜTZT



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Terrassenüberdachung B250 XL zu erhalten.

Die geradlinig designte Terrassenüberdachung B250 XL hat breite Lamellen, die perfekt an die Dachrinne anschließen und das Dach spritzwasserdicht machen. Mit den optional integrierten Screens und der Terrassenheizung ist die Überdachung auch windgeschützt und die Strahlungswärme bleibt optimal erhalten. Die Terrassenüberdachung lässt sich einfach mit einer Fernbedienung oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet bedienen.




B250 XL

Rahmen: RAL 9005ST | Lamellen: RAL 9007 ST



B250 XL

Rahmen: RAL 7022 ST | Lamellen: RAL 7022 ST



Optimal geschützt vor Spritzwasser dank Lamellen, die nahtlos an die Dachrinne anschließen



Besonders geradliniges, modernes Design dank vollständig horizontaler Lamellen

B250 XL



OPTIONEN

Integrierte personalisierbare ZIP-Screens
 Dimmbare LED-Spots im Rahmen
 Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)
 Terrassenheizung
 Steckdose im Pfosten
 Bluetooth-Lautsprecher
 Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy RTS
 Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

6,06 m x 4 m (Einzelmodul)
 6,06 m x 6 m (doppeltes Dach mit 2 zusätzlichen Türpfosten)
 in der Länge koppelbar
 in der Breite koppelbar



STANDARD-FARBEN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.

B250 XL






EIGENSCHAFTEN

- Geradliniges Design dank komplett flacher, horizontaler Lamellen
- Perfekter Anschluss der Lamellen an die Dachrinne
- Keine sichtbaren Schrauben
- Integrierter Wasserablauf über die Pfosten
- Freistehend, Wandmontage oder in Länge und Breite koppelbar
- RTS-steuerung oder IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

VORTEILE DES MODELLS B250XL

- Spritzwasserdicht dank der ,an die Dachrinne anschließenden, Lamellen
- Wärme der Terrassenheizung bleibt erhalten
- Minimalistisches Design dank vollständig horizontaler Lamellen



B600 S


ERSCHAFFEN SIE OFFENHEIT



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Terrassenüberdachung B600 S zu erhalten.

Die elegante Terrassenüberdachung B600 S ist der ideale Sonnenschutz. Die Lamellen können fast vollständig geöffnet werden. So profitieren Sie in der Zwischensaison bestmöglich von einem optimalen Lichteinfall, auch drinnen. Ein schöner Herbsttag mit viel Sonne, wenig Sonne oder sogar ein kleiner Regenschauer?

Die B600 S passt sich das ganze Jahr über an Ihre Wünsche an. Darüber hinaus sind sie mit dem Modell B600 S dank der integrierten Screens optimal geschützt.



B600 S

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST



B600 S

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



Vollständig aufschiebbare Lamellen



Optimaler Schutz dank der integrierten Screens beim Modell B600 S



BRUSTOR B600 S
13%



ANDERE HERSTELLER
30%

Einzigartig auf dem Markt. Brustor ist der einzige Hersteller, bei dem sich das Schiebedach bis auf 13 % der Gesamtfläche öffnen lässt.

B600 S



OPTIONEN

- Integrierte personalisierbare ZIP-Screens
- Dimmbare LED-Spots im Rahmen (rundum)
- Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)
- LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)
- Terrassenheizung
- Steckdose im Pfosten
- Bluetooth-Lautsprecher
- Türprofil



BEDIENUNG

Brustor Connect-Bedienung mit Sender oder Smartphone (Brustor Connect-App)



MAX. ABMESSUNGEN

6,09 m x 4 m (Einzelmodul)



STANDARD-FARBEN



Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich





EIGENSCHAFTEN


- Kompakte aufschiebbarer S-Lamellen
- Dach öffnet sich bis zu 87%
- Fortschrittliches Dachrinnensystem
- Fernbedienung im Preis enthalten

NOCH MEHR KOMFORT MIT DEM MODELL B600 S

- Integrierte ZIP-Screens
- Bedienung über das Smartphone mit der Brustor-Connect-App

BRUSTOR CONNECT-APP (B600 S)

Bedienen Sie alle Funktionen der Pergola B600 S mit unserer Brustor-Connect-App, die Sie kostenlos herunterladen können. Zu finden im App Store und Play Store.





GLASDACH UND/ODER LAMELLENDACH

SONNENSCHUTZ UND LICHTEFALL IN EINEM

B700 Seite 31


B720 Seite 32

B720

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST

GLASDACH UND/ODER LAMELLENDACH

29



DER NEUE STANDARD BEI TERRASSEN- ÜBERDACHUNGEN

Die Kollektion B700-B720 von Brustor ist der neue Standard unter den Terrassenüberdachungen. Ein festes Dach in Kombination mit Lamellen sorgt für eine Vielzahl an Möglichkeiten. So verfügen Sie über einen permanent trockenen Bereich, der sich beispielsweise für eine Außenküche oder zur Aufbewahrung Ihrer Gartenmöbel eignet. Dies in Kombination mit der Vielseitigkeit eines kippbaren Lamellendachs. Demnach profitieren Sie im von einem optimalen Lichteinfall, wenn Sie sich für ein festes Dach aus Glas entscheiden.



B720

Rahmen: RAL 9016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST | festes Dach aus Glas

B700


Rahmen: RAL 9016 ST | festes Dach aus Sandwichpaneelen

B700 Neu


SCHLICHTES DESIGN



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über das Dach B700 zu erhalten.



B700 Einzelmodul



B700 doppeltes Dach

Diese innovative Terrassenüberdachung mit geschlossenem Dach, das aus Glas oder Sandwichpaneelen bestehen kann, sorgt für optimalen Lichteinfall im Haus (bei einem festen Glasteil). Die B700 eignet sich ebenso besonders gut als stilvoller Carport oder als Überdachung für Ihren Whirlpool oder Pool. Das B700 kann in der Länge oder Breite gekoppelt werden, was viele Möglichkeiten bietet.



B700

Rahmen: RAL 7016 ST | festes Dach aus Glas

B720 Neu

FLEXIBILITÄT IST TRUMPF



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über das Lamellendach B720 mit Glas zu erhalten

Das Modell B720 ist die flexibelste Terrassenüberdachung im Sortiment. Die Kombination aus einem festen Dach aus Glas oder Sandwichpaneelen mit einem Dach mit kippbaren Lamellen bietet unzählige Möglichkeiten: Ein trockener Bereich für Ihre Möbel oder eine Außenküche, als Überdachung für eine stilvolle Bar oder als Gartenaufbewahrung in Kombination mit einer gemütlichen Terrasse.




Die Modelle B700 und B720 ermöglichen zahlreiche Verwendungszwecke: Außenküche, Lagerraum, Poolhaus, Carport ...

B720

Rahmen: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST | festes Dach aus Glas



Sowohl das Modell B700 als auch das Modell B720 sind mit Glas, Polycarbonat und Sandwichpaneelen erhältlich.



Festes Dach

Erhältlich für Glas, Polycarbonat oder Sandwichpaneelen
Mögliche Breiten Ba:

1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m

**Dach mit Lamellen
max. Breite = 4,5 m**

**OPTIONEN****BEDIENUNG****MAX.
ABMESSUNGEN****STANDARD-
FARBEN****B700**

Integrierte personalisierbare
ZIP-screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Spots
im Zwischenträger

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil

Fernbedienung Somfy IO

6 m x 2,50 m (Einzelmodul)

6 m x 4 m (doppeltes Dach)

5 m x 5 m (doppeltes Dach)

in der Länge koppelbar

in der Breite koppelbar

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich

B720

Integrierte personalisierbare
ZIP-Screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Spots
im Zwischenträger

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen
(RGB oder weiß)

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne
(UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil

Fernbedienung Somfy RTS


Fernbedienung Somfy IO

6 m x 7 m (doppeltes Dach)

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich





EIGENSCHAFTEN

- Optimaler Lichteinfall im Haus dank des festen Glasdachs
- Permanent trockener Bereich unter der Terrassenüberdachung
- Erhältlich mit Glas oder Sandwichpaneelen
- Schlichtes aber stilvolles Design
- Integrierter Wasserablauf über die Pfosten





STOFFDÄCHER

FLEXIBLER SONNENSCHUTZ MIT STIL

B128 Seite 38

B128 XL Seite 42

B300 Seite 46

B300

Rahmen: RAL 7016 ST | Stoff: Pearl Grey

B128

PUR & PERSÖNLICH



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Pergola-Markise B128 mit Stoffdach zu erhalten.

Die Pergola B128 ist ein vielseitiger Sonnenschutz, der durch sein minimalistisches Design und den unzähligen Personalisierungsmöglichkeiten besteht. Der raffinierte Entwurf garantiert Ihnen freie Sicht auf Ihren Garten und viel Helligkeit im Haus. Das Modell B128 wird stets an der Wand montiert und kombiniert die Vorteile einer Markise mit denen einer Terrassenüberdachung.




B128

Rahmen: RAL 7016 ST | Stoff: Souris 8396




B128

Rahmen: RAL 9016 ST | Stoff: Naples Grey



Optional: motorisierter Volant von 1 m,
der mit Solarzelle + Batterie betrieben wird



- A** Für noch mehr Privatsphäre können Sie mit Dreieck und Screen die Anlage vollständig schließen.
- B** ZIP-Screen (maximaler Ausfall B128 ≤ 4 m).
- C** Optional B1100/B1350 (Solar) als Screen an der Vorderseite.

OPTION

LED-Beleuchtung in den Pfosten, den seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen

Höhenverstellbarer Pfosten für optimalen Wasserablauf

Wandanschlussprofil

Horizontales Unterstützungsprofil für die Befestigung eines Screens an der Vorderseite

**BEDIENUNG**

Fernbedienung Somfy RTS

Fernbedienung Somfy IO

**MAX. ABMESSUNGEN**

6 m x 5 m (ohne Volant)

5 m x 5 m (mit Volant)

**STANDARD-FARBEN**

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.

EIGENSCHAFTEN


- Minimalistische Aluminium-Terrassenüberdachung mit regenfestem Gewebe
- Aufrollbare Dachmarkise mit Zipscreen-Technologie
- Überhang möglich (bis 1/3 Ausfall mit maximal 1 m)
- Kompakte Pfosten und Führungsschienen von 80 x 80 mm
- Motorisierter Volant mit Solarzelle + Batterie bis 1 m



Optional: höhenverstellbarer Pfosten


B128

Rahmen: RAL 9016 ST | Stoff: Grey






integrierter Wasserablauf über den Pfosten




LED-Beleuchtung in den Pfosten, seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen möglich



Eine kontinuierlich straffe Tuchspannung dank der ZIP-Screen-Technologie

B128 P GEKOPPELT

Eigenschaften



- Ein Kopplungspfosten in der Mitte, aber immer zwei Träger.
- Wasserablauf beider Dächern über Koppelpfosten möglich
- Kein Led-Streifen im Koppelpfosten möglich

B128 XL

PERGOLA DELUXE



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über die Pergola B128 XL mit Stoffdach zu erhalten.

Das Modell B128XL ist eine Markise und eine Terrassenüberdachung in einem. Am Haus montiert, wird die Markise durch die ZIP-Screen-Technologie elektrisch aufgerollt. Im geöffneten Zustand profitieren Sie aufgrund des minimalistischen Designs von einer freien Sicht auf Ihren Garten.

Dank der optional eingebauten Screens in der Seitenträgern können Sie alle Seiten schließen. So sind Sie vollständig vor Sonne, Regen und Wind geschützt.




B128 XL

Rahmen: RAL 7016 ST



B128 XL


Rahmen: RAL 7016 ST



Screen Vorderseite



Screen Vorderseite + 1 Seite



Screen Vorderseite + 2 Seiten

OPTIONEN

Integrierte ZIP-Screens

LED-Beleuchtung in den Pfosten, seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen

Dimmbare LED-Spots in den Trägern

Terrassenheizung

Türprofil

EIGENSCHAFTEN

- Straffes, wasserabweisendes Gewebe
- Integrierter Wasserablauf
- Modernes Design
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten
- Keine sichtbaren Schrauben



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

6 m x 5 m

5 m x 6 m




STANDARD-FARBEN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.



B128 XL

Rahmen: RAL 7016 ST | Stoff: Grey





Integrierte ZIP-Screens



Nicht sichtbare, stabile Verankerung

B300

RICHTIG GEFALTET



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über das Stoffdach B300 zu erhalten.

Dank des Faltdachs aus dauerhaftem Gewebe hält das Modell B300 von Brustor perfekt Sonne, Regen, Wind und Schmutz stand. Die horizontale Konstruktion und die verdeckten Befestigungen sorgen für ein geradliniges Design. Die Schrauben sind nicht sichtbar und Regenwasser läuft über ein verbundenes Rinnensystem in die Pfosten. Die Bedienung der B300 erfolgt über eine Fernbedienung oder über Ihr Smartphone.



B300

Rahmen: RAL 7016 ST | Stoff: Pearl Grey

EIGENSCHAFTEN

- Faltdach aus wasserdichtem Gewebe
- Optimal gewünschte Menge an Licht und Schatten
- Freistehend oder Wandmontage



Ein wasserdichtes Faltdach, das sich in jede Position aufschieben lässt.



Genießen Sie einen optimalen Lichteinfall, wenn das Dach komplett geöffnet ist (zusätzliche Blende zum Schutz des Gewebes).

OPTIONEN

Integrierte personalisierbare ZIP-creens
 Dimmbare LED-Spots im Rahmen
 LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)
 Terrassenheizung
 Steckdose im Pfosten
 Bluetooth-Lautsprecher
 Türprofil

BEDIENUNG




Fernbedienung Somfy RTS
 Fernbedienung Somfy IO

MAX. ABMESSUNGEN



7 m x 4 m (Einzeldach)
 7 m x 7 m (doppeltes Dach)
 in der Breite koppelbar

STANDARD-FARBEN



Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich.

OPTIONEN

PERSONALISIEREN SIE
IHRE TERRASSENÜBERDACHUNG

Für noch mehr Komfort können Sie Ihre Terrassenüberdachung ganz nach Ihren eigenen Wünschen personalisieren. Brustor bietet Ihnen eine große Auswahl an Optionen. Von LED-Beleuchtung für stimmungsvolle Momente bis hin zu einem Heizelement, welches Sie und Ihre Gäste an kühleren Abenden angenehm warm hält. Von Screens in Ihrer Lieblingsfarbe bis hin zu einem eingebauten Lautsprecher oder einer eingebauten Steckdose. Alles ist möglich.

LED-Streifen
in den Lamellen



Bluetooth-
Lautsprecher



Heizelement
2.200W



Heizelement
2.000 W




LED-Spots im
Rahmen



Eingebaute
Steckdose



LED-Beleuchtung
auf der Dachrinne
UP/DOWN



Optionale
Schiebeelemente aus
Holz oder Glas.





1 Integrierte oder Aufbauscreens

Integrierte Screens oder Aufbauscreens schützen Sie optimal vor Sonne, Wind und Insekten. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben.

2 Terrassenheizung

Design-Terrassenheizung für kühle Abende. Mehrere Elemente sind möglich. Einfach aus der Ferne zu bedienen.

Erhältlich in Schwarz, Weiß oder anodisiert..

3 LED-Beleuchtung

Umfangreiches Angebot an indirekten und direkten Beleuchtungsmöglichkeiten. Up- und Downlight oder beides. Auch erhältlich als dimmbarer LED-Streifen in Weiß oder RGB in den Lamellen oder als LED-Spot.

4 Bluetooth-Lautsprecher

Spritzwassergeschützter Bluetooth-Lautsprecher gem. Norm IP65, erhältlich in Schwarz oder Weiß

5 Eingebaute Steckdose

Spritzwassergeschützte Steckdose gem. IP54 an der Innenseite.

TECHNISCHE TRÜMPFE


Modernes Design
ohne sichtbare
Schrauben.



Patentierte LED-
Streifen in den
Lamellen.



Patentierte
Eckverstärkungen
in den Pfosten
für eine stabile,
dauerhafte
Verbindung.




Nicht sichtbare, solide
Pfostenbefestigung, mit
einfach regulierbaren Stützen
gegen Unebenheiten.
Patentiert.



REGENWASSERABLAUF ÜBER PFOSTEN

Die Regenwasserabfuhr kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen, je nachdem, was in Ihrer Situation am besten geeignet ist. In der Regel wird das Wasser über den Pfosten nach unten abgeleitet. Eine weitere Möglichkeit ist eine Abfuhr durch die Verankerung, welche direkt an den Abfluss angeschlossen wird. Eine dritte Option ist ein seitlicher Wasserablauf.


- 1 Standard Regenwasserabfuhr nach unten
- 2 Wasserabfuhr durch die Verankerung
- 3 Optionaler, seitlicher Wasserauslauf



VERANKERUNG

Für die verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und je nach Standort, Untergrund und Einfluss der Witterungsbedingungen sind verschiedene Arten von Verankerungen möglich. Stabilität in Kombination mit schlichtem Design sorgen dafür, dass Ihre Terrassenüberdachung felsenfest verankert ist.

- A Standardfuß B Verstärkter Fuß C Bodenplatte 20 x 20 cm
- D Eckbodenplatte 20 x 20 cm E Fundamentanker




BAUART

MÖGLICHE KONFIGURATIONEN

Je nach Bauart der Terrassenüberdachung sind verschiedene Konfigurationen möglich. So können Sie etwa für bestimmte Arten optional einen Türpfosten, Wandmontage, L-Form oder Sternform wählen.

		B600 S	B250 XL	B200 (XL)	B150 (XL)	B720	B700	B300	B128	B128 XL
	Nur die Träger (Dach ohne Pfosten)	☑	☑	☑	☑			☑		
	Freistehendes Modell	☑	☑	☑	☑			☑		
	Freistehend mit Überhang		☑	☑	☑					
	Doppeltes Dach		☑	☑	☑			☑		
	Doppeltes Dach mit Türpfosten		☑	☑	☑					
	Gekoppelt in der Länge und Breite		☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑
	L-Form		☑	☑						
	Sternform		☑	☑						
	Wandmontage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Wandmontage mit Türp- fosten	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑
	Wandmontage mit Überhang		☑	☑	☑					

OPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

BASIS	B600 S	B250 XL	B200	B200 XL	B150	B150 XL	B700	B720	B300	B128 P	B128 XL
Lamellen	21 cm	21 cm	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm		21 cm			
Stoff									☑	☑	☑
Aufschiebbar	☑								☑	☑	☑
Dachrinnen	4	4	4	4	2 (3-4 Option)	2 (3-4 Option)	4	4	4	in vorderer Leiste	in vorderer Leiste
Dach ohne Pfosten	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Wandmontage/ 2 Pfosten	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Freistehend/ 4 Pfosten	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑		
Koppelbar/Länge		☑	☑	☑	☑	☑	☑				
Koppelbar/Breite		☑	☑	☑			☑		☑	☑	
Max. Abmessung/1 Dachelement	L 6,09m x B 4m	L 6,06m x B 4m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 6m x B 2,5m		L 7m x B 4m B 4m x L 7m	A 5m x B 6m	L 5,92m x B 6m
Max. Abmessung/2 Dachelemente (auf 4 Pfosten)		L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m			L 6m x B 4m L 5m x B 5m	L 6m x B 7m	L 6m x B 6m		
Weiß RAL 9016 Strukturlack	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Anthrazitgrau RAL 7016 Strukturlack	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Quarzgrau RAL 7039 Strukturlack als Standard				nur im Rahmen							
Tiefschwarz RAL 9005 Strukturlack 			nur im Rahmen	nur im Rahmen							
Bedienung über Brustor Connect-App	Optional										
OPTIONEN	B600 S	B250 XL	B200	B200 XL	B150	B150 XL	B700	B720	B300	B128 P	B128 XL
RAL-Farbe nach Wunsch	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Integrierte Screens	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑
Aufbauscreens					☑	☑				☑	
Dimmbarer LED-Streifen weiß/Lamellen	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑			
Nicht dimmbarer LED-Streifen weiß/Lamellen					☑	☑					
Dimmbarer LED-Streifen RGB/Lamellen		☑		☑		☑					
Dimmbarer LED-Streifen weiß/Rahmen					☑	☑				Pfosten/ Führungsschiene & Markisenstütze	Pfosten/ Führungsschiene & Markisenstütze
Dimmbare LED-Streifen RGB/Rahmen					☑	☑				Markisenstütze & Führungsschiene	Markisenstütze & Führungsschiene
Indirekte LED-Beleuchtung auf Dachrinne UP/DOWN	☑		☑	☑					☑		☑
Direkte LED-Beleuchtung auf Dachrinne DOWN					☑	☑					
Indirekte LED-Beleuchtung im Rahmen											
Spots in Rahmen	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑
Regen- und/oder Schneensensor	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑		Windsensor	Windsensor
Bluetooth-Lautsprecher	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Steckdose im Pfosten	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Heizelemente	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Fundamentanker	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Bodenplatte/Eckbodenplatte	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Türprofil	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑

QUALITÄT & GARANTIE

BRUSTOR GARANTIERT EINE HOHE VERARBEITUNGSQUALITÄT


LACKIERUNG

Die Terrassenüberdachungen von Brustor sind in mehreren Standardfarben erhältlich. Jede Terrassenüberdachung kann jedoch auch in einer nach Wunsch gewählten Lackierung geliefert werden. Diese Pulverlacke sind von hoher Qualität und entsprechen dem Qualicoat-Zertifikat. Zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer lackierten Terrassenüberdachung empfehlen wir die Verwendung des Cleaning-Kit von Brustor.



GEWEBE

Für die Screen- oder Glasfasergewebe gibt es eine große Auswahl an Farben und Muster. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne die ganze Kollektion. Alle Gewebe entsprechen Brandklasse M2.



5 JAHRE BRUSTOR-GARANTIE

„Outdoor Living“ sind qualitativ hochwertige, motorisierte Terrassenüberdachungen aus Aluminium mit Feinmechanik. Die Konstruktionen sind besonders wasserabweisend. Im mitgelieferten Garantieheft finden Sie weitere technische Daten und Tipps, damit Sie jahrelang Freude an den Produkten von BRUSTOR haben. Fragen Sie nach unseren detaillierten Garantiebedingungen für jedes einzelne Produkt.

Ausnahmen: 2 Jahre Garantie auf LED-Beleuchtung und Heizelemente. 3 Jahre Garantie auf Elektronik. 5 Jahre Garantie auf den Motor.



CE-ZERTIFIKAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen.



TERRASSEN- ÜBERDACHUNGEN FÜR DIE GASTRONOMIE

Die Terrassenüberdachungen von Brustor sind besonders gut zur Verwendung in der Gastronomie geeignet. Die Modelle B200(XL) und B250 XL können problemlos in verschiedenen Kombinationen aufgestellt werden. Freistehend, mit Wandmontage, als Einbaudach, gekoppelt und in Stern- oder L-Form. Die vielen Optionen steigern den Komfort Ihrer Kunden: von winddichten Senkrechtmarkisen über dimmbare LED-Beleuchtung bis hin zu Heizelementen. Mit Brustor gestalten Sie einen qualitativ hochwertigen und stimmungsvollen Außenbereich, in dem man sich gerne aufhält... ganz gleich, wie das Wetter ist. Ein Mehrwert für Ihr Unternehmen.



DER ERFOLG EINES FAMILIENUNTERNEHMENS

Brustor ist ein Familienunternehmen, das schon jahrzehntelang einzig und allein qualitativ hochwertige Terrassenüberdachungen, Sonnenschutzsysteme und Markisen herstellt. Innovation, Qualität und ein hohes Maß an technischem Know-how bilden nach wie vor den Schlüssel zum Erfolg. Ein anderer Trumpf ist unsere langjährige Erfahrung, die es uns ermöglicht, auf alle Wünsche einzugehen.

FÜHREND IN EUROPA

Brustor hat sich mittlerweile zu einem starken internationalen Spieler auf dem Sonnenschutzmarkt entwickelt. Die Produktion erfolgt gänzlich im Unternehmen selbst in der 50.000 m² großen Produktionshalle in Gullegem, und in der neuen 25.000 m² großen Produktionshalle in Geluwe, von wo aus wir in 30 Länder exportieren. Auch unser Lager wächst weiter, sodass wir Bestellungen blitzschnell liefern können.

DIE MENSCHEN MACHEN DEN UNTERSCHIED

Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fähige Menschen, die fortschrittlich denken und handeln. Ganz gleich, ob sie nun mit größter Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännische Aufgaben erledigen, Installationen durchführen, oder nach innovativen Techniken forschen. Allesamt sind sie erfahrene, motivierte und kundenorientierte Personen, die Qualität in den Mittelpunkt stellen.

MODERNER MASCHINENPARK

Die Herstellung von Spitzenprodukten erfordert einen perfekt laufenden Maschinenpark, der auf die modernsten Produktionsverfahren und neuesten Montagetechniken ausgerichtet ist. Unsere modernen Maschinen, bedient von technischen Experten, zeichnen sich durch Präzision aus. Eine hohe Produktivität ist garantiert. Dank einer hypermodernen Lackieranlage können wir jede Farbe realisieren.





CE-ZERTIFIKAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen.

BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Terrassenüberdachungen



Markisen



Veranda Sonnenschutz



Senkrechtmarkisen